



HOJA INFORMATIVA DE LA PLANTA

CLAVELÓN

Tagetes o [cempasúchil](#) es un [género](#) de [plantas herbáceas anuales](#) o [perennes](#) en la familia de la margarita ([Asteraceae](#)). Son nativas del continente americano, distribuidas desde [México](#) hasta [Perú](#).

Esta planta se conoce también como **clavel de moro**, **clavelón africano**, **clavelón de la India**, **clavelón**, **claveles de las Indias**, **rosa de la India**, **clavel chino**, **damasquino**, **damasquina**, **clavel de China** o **clavel turco**.¹Comprende 151 [especies](#) descritas y de estas, solo 47 aceptadas.²³



Índice

- [1Descripción](#)
- [2Taxonomía](#)
- [3Especies aceptadas](#)
- [4Referencias](#)
- [5Bibliografía](#)

Descripción[[editar](#)]

Su tamaño varía desde el 0,1 a los 2,2 metros de alto. La mayoría de las especies tienen hojas verdes pinnatidividas o compuestas. La corola suele ser de tamaño (1-) a 4-6 cm de diámetro, de color naranja, amarillo o blanco. De raíces fibrosas,

En horticultura suelen plantarse como anuales por su capacidad en el control de plagas de nemátodos, otras plantas adventicias, y otros insectos,⁴ pero las especies perennes están ganando popularidad.

El tallo, que puede ser delgado o robusto, suele estar muy ramificado. Las hojas en la parte inferior son opuestas mientras que en la superior aparecen opuestas o alternas, cambiando de simples o enteras a compuestas con márgenes enteros a serrados, variadamente punteado-glandulares

Presenta [Capitulescencias](#) cimosas o solitarias, con pedúnculos cortos a alargados, delgados a marcadamente fistulosos. Los capítulos radiados y raramente discoides, pequeños a grandes; los involucros cilíndricos, fusiformes o campanulados; filarias en 1 serie, connadas casi hasta los ápices, variadamente punteadas. Los receptáculos planos a

convexos, desnudos; [flósculos](#) del radio pocos a muchos, fértiles, las [lígulas](#) pequeñas a grandes, blancas, amarillas, a veces con manchas cafés, el tubo delgado; flósculos del disco perfectos, fértiles, pocos a muchos. Las corolas amarillas o anaranjadas, igual o desigualmente 4–5-lobadas; ramas del estilo largas, delgadas. [Aguenios](#) alargados, delgados, con varios ángulos, cortamente pubescentes o glabros; vilano de cerdas y/o escamas.⁵

Taxonomía[\[editar\]](#)

El género fue descrito por [Carlos Linneo](#) y publicado en *Species Plantarum* 2: 887. 1753.⁶
La [especie tipo](#) es: *Tagetes patula* L.

[Etimología](#)

Tagetes: nombre genérico que proviene de la [mitología etrusca](#) [Tages](#),⁷ deidad vinculada al inframundo, la adivinación y la vida ultraterrena.⁸



Especies aceptadas[\[editar\]](#)

Tagetes (se llaman "cempazuchitl" en México) en una ofrenda para el [Día de Muertos](#).

Especies aceptadas⁹





Tagetes como parte de la decoración de una tumba para el Día de Muertos en México

- [*Tagetes apetala*](#) Posada-Ar.
- [*Tagetes argentina*](#) Cabrera
- [*Tagetes biflora*](#) Cabrera
- [*Tagetes campanulata*](#) Griseb.
- [*Tagetes dianthiflora*](#) Kunth
- [*Tagetes elliptica*](#) Sm.
- [*Tagetes erecta*](#) L. - Cempasúchil amarillo
- [*Tagetes erythrocephala*](#) Rusby