



HOJA INFORMATIVA DE LA PLANTA

Vicia pyrenaica

Vicia pyrenaica



Taxonomía

Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Subclase:	Rosidae
Orden:	Fabales
Familia:	Fabaceae

Subfamilia:	Faboideae
Tribu:	Fabeae
Género:	<i>Vicia</i>
Especie:	<i>V. pyrenaica</i> POURR.

*Vicia pyrenaica*¹ es una especie de género *Vicia*.

Descripción

Hierba perenne, con rizoma estolonífero ramificado y turiones con hojas escumiformes, trepadora, glabra o con pelos de 0,2 mm, esparcidos y erectos. Tallos aéreos hasta de 60 cm, ascendentes o procumbentes, angulosos. Hojas de 12-37 mm, pecioladas o subsentadas, con (2)3-7 pares de folíolos, mucronadas o terminadas en zarcillo simple o una vez ramificado; estípulas 2-3,5 x 0,7-2 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas o trilobadas, con el borde entero irregularmente dentado en la parte inferior, con un nectario purpúreo en la cara abaxial; folíolos 3-16(21) x 2-8 mm, generalmente obcordiformes o elípticos, rara vez oblongo-elípticos o lineares, emarginados, subagudos o acuminados, mucronados o caudados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias sentadas o cortamente pedunculadas, reducidas a 1-2 flores; pedúnculo de hasta de 0,35 cm; pedicelos 1-2,5 mm. Cáliz 8-12 mm, actinomorfo, subcilíndrico, con base simétrica y boca recta o ligeramente oblicua, asimétrico en la base, pubérulo; tubo 6-8,5 mm, con 10 nervios; lóbulos 2-4 mm, subiguales entre sí, 1/4-2/3 de la longitud del cáliz, triangulares, agudos. Pétalos purpúreos, de un azul violeta o de un amarillento-pardusco en la desecación; estandarte 17-26 x 12,5-19 mm obovado-espátulado, emarginado, mucronado, con la lámina netamente más larga que la uña, patente; alas 16-24 x 5-8, con la lámina más larga que la uña; quilla 12-15 x 3-4, recta, apiculada, con la lámina más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,6-0,7 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo deprimido, con un mechón de pelos en la cara carinal. Fruto 33-43 x 5-6(7) mm, oblongo, comprimido, sentado, glabro, con (3)5-8 semillas. Semillas 3-4 mm, elipsoidales, ligeramente comprimidas, lisas, pardo-rojizas; hilo 2-3 mm, 1/4-1/5 del contorno de la semilla. Tiene un número de cromosomas de $2n = 14$.²

Distribución y hábitat

Se encuentra en los márgenes de arroyos, prados húmedos y herbazales megafórbicos; a una altitud de 750-2400 metros en Europa, desde la península ibérica y Gran Bretaña, al S de Fenoscandia, Países Bálticos, Polonia, Cárpatos, Balcanes y N de Italia; como introducida, en el NE de Norteamérica, SE de Canadá y en el SW de Australia. En la península ibérica: sistema pirenaico-cantábrico, N del Sistema Ibérico –sierras de la Demanda, de Urbión, Cebollera

y alrededores— y E del [Sistema Central](#) —desde [Somosierra](#) hasta la [Sierra de Ayllón](#).

Taxonomía

Vicia pyrenaica fue descrita por [Pierre André Pourret](#) y publicado en *Mem. Acad. Sci. Toulouse* 3: 333. 1788.³⁴

Etimología

Vicia: nombre genérico que deriva del [griego](#) *bíkion*, *bíkos*, [latinizado](#) *vicia*, *viciium* = la veza o arveja (*Vicia sativa* L., principalmente).⁶

pyrenaica: [epíteto](#) geográfico que alude a su localización en los [Pirineos](#).

Sinonimia:

- *Vicia oiana* Honda
- *Vicia oreophila* Zertova
- *Vicia variabilis* Grossh.⁷

Nombre común

Castellano: arveja de los Pirineos, veza del Pirineo.⁸