




HOJA INFORMATIVA DE LA PLANTA VEZA

Vicia angustifolia es una [especie](#) de la [familia](#) de las [fabáceas](#).



Ilustración

Detalle de la flor



Descripción[[editar](#)]

Vicia angustifolia es una [hierba](#) anual, trepadora, hirtula o glabra, con pelos de hasta de 0,5 mm. Tallos hasta de 80 cm, ascendentes o procumbentes, ± angulosos. Hojas 25-55 mm, pecioladaso subsentadas, con 3-6 pares de [folíolos](#), terminadas en zarcillo simple oramificado; [estípulas](#) 3-5 x 1-3 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, frecuentementeinciso-dentadas en la parte inferior, con un nectario purpúreo en la cara abaxial; folíolos 6-34 x 0,7-6,5(8) mm, de obcordiformes a lineares, obtusos,truncados o emarginados, mucronados o caudados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias generalmente sentadas o subsentadas, a veces pedunculadas, reducidas a 1-2(4) flores; pedúnculo generalmente de 0,1-0,3(0,5) cm, rara vez hasta de 5 cm en plantas de floración tardía; pedicelos 1-2 mm. Cáliz (5,5)6-10(11) mm, actinomorfo, subcilíndrico, con base simétrica y boca recta o ligeramente oblicua, hirtulo; tubo 4-6 mm, con 10 nervios; lóbulos 2-5 mm., subiguales entre sí, tan largos o, con mayor frecuencia más cortos que el tubo, estrechamente triangulares, subulados. Pétalos purpúreos, azules en la desecación; estandarte (10)11-22 x 5,5-11,5 mm, obovado-espátulado, emarginado, mucronado, con la lámina más larga que la uña, patente o no; alas 8,5-19 x 2,5-5,2 mm, con la lámina más larga que la uña, ligeramente más oscuras que el estandarte;quilla 6-13 x 2,5-4,5 mm, recta, apiculada, con la lámina más corta que la uña. [Androceo](#) con tubo estaminal oblicuo en el ápice; anteras 0,3-0,4 mm, oblongo-elípticas. Ovario generalmente seríceo; estilo deprimido, con un mechón de pelos en la cara carinal. Fruto 24-47 x 3,5-5,5 mm, linear-oblongo, comprimido, sentado, no contraído entre las semillas, frecuentemente pubescente, más raramente glabro, con 6-15 semillas. Semillas 1,4-2,8 mm, esferoidales, elipsoidales u oblongas, ligeramente comprimidas, lisas, de color pardo-rojizo o pardo oscuro; hilo 0,8-2 mm, 1/7-1/4 del contorno de la semilla.¹

Distribución y hábitat[[editar](#)]

Se encuentra en [pastizales](#), [herbazales](#) y campos de cultivo; a una altitud de 0-2000 [metros](#), en casi toda [Europa](#), C y W de [Asia](#), [Siberia](#), [Norte de África](#) y [Macaronesia](#) ([Azores](#), [Madeira](#) y [Canarias](#)). Muy común en toda la [península ibérica](#).

Taxonomía[[editar](#)]

Vicia angustifolia fue descrita por (L.) ex [Reichard](#) y publicado en [A Natural Arrangement of British Plants](#) 2: 614–615. 1821.²

[Citología](#)

Número de [cromosomas](#) de *Vicia angustifolia* (Fam. Leguminosae) y táxones infraespecíficos: 2n=12³

[Etimología](#)

Vicia: nombre genérico que deriva del [griego](#) *bíkion*, *bíkos*, [latinizado](#) *vicia*, *viciu*m = la veza o arveja (*Vicia sativa* L., principalmente).⁴

angustifolia: [epíteto latino](#) que significa "con hojas estrechas".⁵

[Sinonimia](#):

- *Vicia sativa* var. *angustifolia* (L.) Wahlenb. ⁶
- *Vicia angustifolia*
- *Vicia angustifolia* subsp. *angustifolia* L.
- *Vicia angustifolia* subsp. *pusilla* Boiss.
- *Vicia angustifolia* subsp. *segetalis* (Thuill.)Arcang.
- *Vicia angustifolia* var. *segetalis* (Thuill.)Arcang.
- *Vicia angustifolia* var. *uncinata* (Desv.)Rouy

- *Vicia bobartii* Koch
- *Vicia bobartii* E. Forst.
- *Vicia canadensis* Zuccagni
- *Vicia cuneata* Guss.
- *Vicia debilis* Perez Lara
- *Vicia heterophylla* C. Presl
- *Vicia lanciformis* Lange
- *Vicia maculata* C. Pres
- *Vicia pilosa* M. Bieb.
- *Vicia sativa* var. *angustifolia* L.
- *Vicia sativa* subsp. *angustifolia* (L.)Gaudin
- *Vicia sativa* var. *angustifolia* (L.)Wahlb.
- *Vicia sativa* subsp. *consobrina* (Pomel)Quezel & Santa
- *Vicia sativa* subsp. *consobrina* (Pomel)Greuter & Burdet
- *Vicia sativa* subsp. *cordata* (Hoppe)Batt.
- *Vicia sativa* subsp. *cuneata* (Guss.)Maire
- *Vicia sativa* subsp. *heterophylla* (C.Presl)J.Duvign.
- *Vicia sativa* var. *minor* (Bertol.)Ohwi
- *Vicia sativa* var. *nigra* L.
- *Vicia sativa* subsp. *nigra* L.
- *Vicia segetalis* Thuill.⁷